

May 1th. 1934

S. W. A.

Succulents Nurseries


Succulenten - Kulturen

WILHELM TRIEBNER

P. O. Box 539 Windhoek, S. W. A. Phone 830

List of Seeds

Sämereien - Verzeichnis



	S.	25	100	1000
AEONIUM: Sh.				
Webbi	-/3	-/6	3/-	

ADROMISCHUS:				
thirsiflora	-/6	1/-	5/-	

	S.	25	100	1000
ALOE:				
Borziana	1/-	3/-	20/-	
gariusana	1/-	3/-	25/-	
hereroensis	-/6	1/-	5/-	
Juttae	1/-	3/-	10/-	
lateritia	1/-	3/-	25/-	
longistyla	1/-	2/6	15/-	
macrocarpa	1/-	3/-	25/-	
mickbergensis	-/9	2/-	15/-	
percrassa	-/3	-/6	3/-	
rubra-lutea	-/3	-/6	3/-	
saponaria	-/3	-/6	2/6	
Schlechteri	1/-	3/-	20/-	
striata	-/3	-/6	3/-	
„ var. hybrida	-/3	-/9	5/-	
„ „ paniculata	-/3	-/9	5/-	
„ „ Hanburyana	-/3	-/9	4/-	
zebrina	-/3	-/6	4/-	
variegata	1/-	2/6	20/-	

ANACAMPSEROS:

	S.	25	100	1000
albissima Sh.	-/6	1/-	8/-	
Alstonii	1/-	3/-	15/-	
avasmontana	-/6	1/6	10/-	
Baeseckeii	-/6	1/6	12/-	
„ var. crinita	-/9	2/-	15/-	
Dielsiana	-/9	2/-	15/-	
densifolia	-/6	1/-	6/-	
Herreana	1/-	2/-	12/-	
karasmontana	-/9	2/-	15/-	
lanceolata	-/3	-/6	4/-	
Margarethae	-/9	2/6	15/-	
Meyeri	-/6	1/6	8/-	
papyracea	-/3	1/-	5/-	
parviflora	-/3	1/-	5/-	
quinaria	-/3	1/-	6/-	
rufescens	-/3	-/6	3/-	
Ruschii	1/-	3/-	15/-	
tomentosa	-/3	-/6	3/-	
„ var. crinita	-/6	1/-	8/-	
„ „ grandfl.	6/-	1/-	8/-	
spec.	1/-	2/-	15/-	
gemischt/mixed	-/3	-/6	3/-	

BOWIEA:

volubilis	-/9	1/6	10/-
-----------	-----	-----	------

	S.	25	100	1000
BULBINE:				
tetraphylla	-/3	-/9	5/-	

CARALLUMA:				
ausana	1/-	3/-	20/-	
Lugardi	-/3	-/9	8/-	
Nebrownii	-/3	-/9	5/-	
Pseudo-Nebrownii	-/9	2/-	12/-	
Wilfridi	1/-	3/-	25/-	

CISSUS:				
Bainesi	1/-	3/-		
Fleckii	3/-	10/-		
Juttae	3/-	10/-		

COTYLEDON:				
ausana	-/3	-/6	2/-	
Dinteri	-/6	1/6	10/-	
orbiculata	-/3	-/6	1/-	
„ var. Engleri	-/3	-/9	1/6	
„ „ oophylla	-/6	1/-	3/-	
Pearsonii	1/-	3/-	20/-	
reticulata	1/-	3/-	15/-	
ventricosa	-/6	1/6	12/-	

CRASSULA:				
aurosensis	-/6	1/6	10/-	
Alstonii	-/6	1/-	8/-	
alpestris	-/6	1/-	8/-	
Archeri	-/6	1/-	8/-	
barbata	-/6	1/-	8/-	
caulescens	-/6	1/-	5/-	
corallina	-/6	1/-	8/-	
columella	-/6	1/-	8/-	
columnaris	-/6	1/-	8/-	
cultrata	-/6	1/6	9/-	
decipiens	-/6	1/-	8/-	
falcata	-/3	-/6	2/-	
Hofmeyeriana	-/6	1/6	10/-	
„ spec. nova	-/6	1/6		
montis Draconis	-/6	1/-	8/-	
mesembrian-				
themopsis	-/6	1/6	10/-	
rapacea	-/6	1/-	8/-	
rhomboidea	-/6	1/-	6/-	
spec. Menatzek	-/6	1/-		
tomentosa	-/6	1/-		
Triebneri	-/6	1/-	10/-	

	S.	25	100	1000
DAEMIA:				
gariensis	1/-	3/-		

ECHEVERIA:				
gibbiflora	-/3	-/6	3/-	
„ grandis hybr.				
metallica	-/6	-/9	5/-	
multicaulis	-/6	-/9	4/-	
valida	-/6	1/-	8/-	

EUPHORBIA:				
avasi-montana	2/6	8/-	45/-	
argillicola	2/6	8/-		
Bergeriana	3/-	10/-		
brachiata	3/-	10/-		
bupleurifolia	2/-	6/-		
clandestina	2/-	6/-		
crassipes	3/-	10/-		
Dinteri	5/-	15/-		
fasciata	5/-	15/-		
Flanaghani	2/6	8/-		
Friedrichae	3/-	10/-		
gummifera	3/-	10/-		
gregaria	3/-	10/-		
gorgonis	1/-	3/-		
Guerichiana	5/-	18/-		
hottentottae	2/-	8/-	60/-	
horrida	10/-			
lignosa	4/-	12/-		
Juttae	3/-	10/-	75/-	
Marientalis	3/-	10/-		
mauritanica	3/-	10/-		
melioforme	1/-	3/-		
Monteiroi	1/-	3/-	20/-	
namibense	5/-	15/-		
obesa	2/6			
orabense	2/6	8/-		
pseudobrachiata	3/-	10/-		
Rangeana	2/6	8/-	35/-	
Schaeferi	4/-	12/-		
silicicola	4/-	12/-		
spartiaria	4/-	12/-		
Triebneri	5/-	18/-		
valida	2/6	8/-		
virosa	2/6	8/-	60/-	
„ var. striata	3/-	10/-	75/-	
„ „ coeru-				
lescens	5/-	15/-		
venenata	5/-	15/-		

	S.	25	100	1000
GASTERIA:				
ascinacifolia	-	6	1/-	
carinata	-	6	1/-	
conspurcata	-	9	2/-	
deltoidea	-	9	2/-	
disticha	-	6	1/-	
nigricans	-	6	1/-	
nitida	-	6	1/6	
HAWORTHIA:				
arachnoides	-	6	1/6	
asperula	1/-		3/-	
Engleri	1/-		3/-	
Herrei	1/-		3/-	
limifolia	1/6		5/-	
margaritifera	1/-		3/-	
pseudo-tesselata	1/-		3/-	
setata	1/-		3/-	
spec. new.	1/-		3/-	
gemischt/mixed	-	6	1/-	
HEURNIOPSIS:				
decipiens	-	6	1/6	5/-
HOODIA:				
Gordonii	2/-		6/-	
Juttae	2/-		6/-	
macrantha	1/-		3/6	
simile	5/-		15/-	
Triebneri	5/-		15/-	
HOODIOPSIS:				
Triebneri	5/-			
KALANCHOE:				
arnea	-	3	-	3/-
grandiflora	-	3	-	5/-
nidalis	-	3	-	3/-
lifolia	-	3	-	4/-
ca	-	6	1/-	8/-
aalensis	-	6	1/-	8/-
XYPIDIUM:				
giganteum	-	9	2/-	18/-
PELARGONIUM:				
alternans	1/-		3/-	20/-
spinosa	2/6		5/-	35/-
squarrosa	2/6		5/-	35/-
xerophyllum	3/-		10/-	
PENTHARRHINUM:				
insipidum	1/-		3/-	

	S.	25	100	1000	
PORTULACA:					
kermesina	-	3	-	6	1/-
PTERODISCUS:					
aurantiacus	1/-		3/-		20/-
lurius	1/-		3/-		20/-
PUYA:					
chilensis	-	3	-	6	3/6
ROCHEA:					
coccinea	-	6	1/-		5/-
SARCOCAULON:					
Burmannii	2/-		6/-		30/-
Héritieri	2/6		8/-		50/-
Marlothi	2/-		6/-		30/-
Patersoni	2/-		6/-		30/-
rigidum	2/-		6/-		30/-
SARCOPHAGO- PHYLLUS:					
armatus	3/-		10/-		
Winklerianus	3/-		10/-		
SARCOSTEMMA:					
andongense	2/-		7/6		
viminale	2/-		7/6		
SENECIO:					
angulatus	-	6	1/-		
longiflora	-	6	1/-		5/-
pyramidatus	-	6	1/6		
rhopaladenia	-	6	1/6		
scaposus	-	6	1/6		
stapeliformis	1/-		3/-		
tropaeoloides	1/-		3/-		
STAPELIA:					
Fleckii	1/-		3/-		20/-
glabricaulis	1/-		3/-		20/-
Juttae	1/-		3/-		20/-
kwebensis	1/-		3/-		20/-
longepedicellata	1/-		3/-		20/-
portae-taurinae	1/6		4/-		
rufa	1/-		3/6		
Schinzii	-	6	1/6		10/-
gemischt/mixed	-	6	1/-		3/-
TAVARESIA:					
Barklyi	2/-		5/-		
grandiflora	1/-		3/-		20/-

	S.	25	100	1000
TRICHOCAULON:				
cactiforme	1/-	3/-	20/-	
Delaetianum	2/6	8/-		
Dinteri	1/6	4/-	25/-	
Engleri	1/6	4/-	25/-	
keetmanshoopense	1/-	3/-	20/-	
Marlothii	1/-	3/-	20/-	
meloforme	1/6	4/-	25/-	
pedicellatum	2/-	7/-		

WELWITSCHIA:				
mirabilis	5/-	10/-		

Mesembryanthema.

ACRODON:				
bellidiflora	-/6	1/-	5/-	

ALOINOPSIS:				
rubrolineata	1/-	3/-		

ARGETA:				
petrensis	1/-	3/-		

ARGYRODERMA:				
Delaetii	1/-	3/-		
Jacobsenianum	1/-	3/6		
octophyllum	1/-	3/-		
Schlechteri	1/-	3/-		
subalbum	1/-	2/6		
testiculare	1/-	2/-		
Mischung/mixed	1/-	2/-		

ARIDARIA:				
brevifolia	-/6	1/-		
noctiflora	-/6	1/-		

BERGERANTHUS:				
scapiger	-/6	1/-		
vespertinus	-/6	1/-		

BYLIA:				
cana	1/6	4/-		

CARRUANTHUS:				
caninus	-/6	1/6		

CEPHALOPHYLLUM:				
Alstonii	1/-	3/-		
Duementum	1/-	3/-		

CHASMATO-PHYLLUM:				
Brandmuelleri	-/6	1/-	3/-	
musculinum	-/6	1/-	3/-	
compacta	-/6	1/-	3/-	
repens	-/6	1/-	3/-	

CHEIRIDOPSIS:				
aurea	1/-	3/-		
bella	1/-	3/-		
brachistygma	1/6	5/-		
brevipes	1/6	5/-		
candidissima	1/6	5/-		
Caroli-Schmidtii	-/6	1/-	8/-	
cigarettifera	1/-	3/-	20/-	
compressa	1/-	3/-		
crassa	1/-	3/-		
inaequalis	1/-	1/6		
Johannes Winkleri	1/-	1/6		
multiserrata	1/-	2/-		
peculiaris	1/-	1/6		
purpurascens	1/6	5/-		
Richardiana	1/-	3/-		
serrulata	1/-	3/-		
turbinata	1/6	5/-		

CONOPHYTUM:				
bilobum	1/-	3/-		
calculus	1/-	3/-		
fraternum	1/6	4/-		
Hildegardae	2/-	6/-		
Meyerae	1/-	2/-		
Maughanii	1/-	1/6		
odoratum	1/6	5/-		
saxetanum	1/-	3/-		
truncatum	1/6	5/-		
Mischung/mixed	1/-	2/6		

DACTYLOPSIS:				
digitatus	2/-	6/-		

DIDYMAOTUS:				
lapidiforme	-/6	1/-	8/-	
major	1/-	3/-		
minor	1/-	3/-		

DINTERANTHUS:				
inexpectatus	1/-	2/-	10/-	
microspermus	1/-	2/-	10/-	
Pole-Evansii	1/-	2/-	10/-	
puberulus	1/-	2/-	10/-	

	S.	25	100	1000
DIPLOSOMA:				
retroversum	-/6		1/6	
DROSANTHEMUM:				
Hermannii	-/6		1/-	
EBRACTEOLA:				
Derenbergii	-/6	1/-	5/-	
montis Moltkei	-/6	1/-	5/-	
vallis paxis	-/6	1/6	8/-	
spec. Schmollmann	1/-	3/-	10/-	
FAUCARIA:				
Bosscheana	1/-	3/-		
felina var. Jamesii	1/-	3/-		
tigrina	1/-	2/-		
tuberculata	1/-	2/-		
GIBBAEUM:				
album	1/-	2/-		
angulipes	1/-	2/6	15/-	
Comptonii	1/-	2/6	15/-	
geminum	1/6	4/-	20/-	
gibbosum	1/-	2/6	15/-	
Helmeae	1/6	5/-		
molle	-/9	2/-	10/-	
pachypodium	1/6	5/-		
perviride	1/-	2/-	10/-	
pilosulum	1/-	2/-	10/-	
pubescens	-/9	1/6	8/-	
Shandii	2/-	6/-	35/-	
velutinum	1/-	3/-	20/-	
Mischung/mixed	1/-	2/-	8/-	
GLOTTIPHYLLUM:				
linguiforme	-/6	1/6	10/-	
longum	-/6	1/-	8/-	
Lehmannii	1/-	3/-	15/-	
Schoenlandii	1/-	3/-	12/-	
HEREROA:				
angustifolia	-/6	1/6	5/-	
Dyeri	-/6	1/-	5/-	
fimbriata	-/6	1/6	8/-	
gracilis	-/6	1/6	8/-	
granulata	-/6	1/-	5/-	
Herrei	-/6	1/6	8/-	
karrasmontana	-/6	1/6	8/-	
Puttkameriana	-/6	1/-	5/-	
„ var. glabrior	-/6	1/6	8/-	
flore albo	2/-	6/-		
Mischung/mixed	-/6	1/-	3/-	

	S.	25	100	1000
IMITARIA:				
Muiri	2/-	4/-	30/-	
JUTTADINTERIA:				
albata	1/-	2/-	10/-	
buchbergensis	1/-	2/-	10/-	
proxima	1/-	2/6	15/-	
Simpsonii	1/-	2/-	12/-	
LAPIDARIA:				
Margarethae	-/6	1/6	10/-	
LEIPOLDTIA:				
Briteniae	1/-	3/-	25/-	
LITHOPS:				
alpina	-/6	1/6	10/-	
Aucampiae	1/-	3/-	20/-	
bella	-/6	1/6	10/-	
commodum	2/-	7/6		
Comptonii	1/-	2/-	12/-	
Dinteri	3/-			
Eberlanzii	2/-	6/-	40/-	
elevata	1/6	3/-	20/-	
Elisabethae	1/6	4/-	30/-	
Erniana	1/6	4/-	30/-	
farinosa	2/-	6/-		
Framesii	2/-	6/-		
Franciscii	2/6	8/-		
Fulleri	1/-	2/-	15/-	
fulviceps	1/-	2/-	15/-	
Herrei	1/6	4/-	20/-	
Helmuthi	2/-	6/-		
inornata	3/-	10/-		
Julii	1/-	2/6	15/-	
karasmontana	-/6	2/-	10/-	
kuibisensis	1/-	2/6	15/-	
kunjasensis	1/-	2/-	10/-	
lactea	1/-	3/-	25/-	
lateritia	1/-	3/-	25/-	
Lericheana	1/6	4/-	30/-	
Lesliei	-/6	1/6	4/-	
Lydiae	2/-	6/-	40/-	
Marthae	2/-	6/-		
Meyeri	1/-	2/-	15/-	
mickbergensis	1/-	2/-	10/-	
olivacea	1/-	2/-	12/-	
opalina	-/6	1/-	8/-	
optica	-/9	1/6	10/-	
Peersii	-/6	1/6	10/-	
pseudotruncatella	-/3	-/6	2/-	

	S.	25	100	1000
pseudotruncatella	-	3	-	6 2/-
„ var. Mundtii	-	6	1/-	3/-
„ „ pulmonun- cula	-	6	1/-	3/-
rugosa	-	9	2/-	15/-
Ruschiorum	-	9	2/-	12/-
Schlechteri	1	-	3	-
Schwantesii	1	-	3	- 20/-
summitata	-	6	1/-	8/-
terricolor	2	-	6	- 30/-
translucens	1	-	3	- 20/-
Triebneri	1	-	3	- 20/-
turbiniforme	1	-	2	6 15/-
umdausensis	1	-	3	- 20/-
urikosensis	1	-	3	- 20/-
vallis Mariae	-	9	1	6 10/-
van Zylii	1	-	3	- 25/-
Mischung/mixed	-	3	1/-	4/-
MENTHOCALYX:				
velutina	1	-	3	- 20/-
MESEMBRY-				
ANTHEMUM:				
blandum	-	6	1	6 10/-
pachyphyllum	1	-	3	-
rubrifolium	1	-	3	-
MEYEROPHYTUM:				
Meyeri	2	-	7	6
MONILARIA:				
moniliformis	2	-	6	-
NANANTHUS:				
aloides	3	-	10	-
albinotus	-	6	1	6
Lesliei	2	-	6	-
Peersii	3	-	10	-
Pole-Evansii	3	-	10	-
NELIA:				
Meyeri	1	-	3	-
ODONTOPHORUS:				
Marlothii	1	-	3	-
nanus	1	-	3	-
OOPHYTUM:				
nanum	2	6	8	-
oviforme	3	-	10	-

	S.	25	100	1000
OPHTHAL-				
MOPHYLLUM:				
Friedrichae	-	9	2	6 20/-
Forsteri	1	-	3	- 25/-
Herrei	1	-	3	- 25/-
Pillansi	1	-	3	- 25/-
Schlechteri	1	6	5	- 30/-
Schuldtii	1	6	5	- 35/-
Triebneri	2	-	6	- 40/-
OSCULARIA:				
caulescens	-	6	1	6 8/-
PEERSIA:				
Frithii	1	-	3	-
PRENIA:				
pellans	1	-	3	-
PLEIOSPILUS:				
Bolusii	-	6	1	6 10/-
„ flore rubra	2	-	6	-
Archerii	1	-	2	- 8/-
Hilmarii	1	-	2	- 10/-
magnipunctata	-	9	1	6 8/-
minor	1	-	3	-
Nelii	1	-	2	- 10/-
optata	2	-	6	-
Roodiae	-	6	1	6 5/-
simulans	-	6	1	- 8/-
Willowmorensis	1	-	3	-
PSAMMOPHORA:				
longifolia	2	-	6	-
Pillansii	2	-	6	-
RHINEPHYLLUM:				
Comptonii	3	-	10	-
Muirii	3	-	10	-
RHOMBOPHYLLUM:				
dolabriforme	-	6	1	- 5/-
Nelii	-	6	1	- 5/-
rhomboideum	-	6	1	- 5/-
RIMARIA:				
Comptonii	-	9	2	6 16/-
Heathi	-	6	1	6 10/-
„ var. magna	1	-	3	- 20/-
Lueckhoffii	1	-	3	- 20/-
Primosii	2	6	8	-
Roodiae	1	-	2	6 18/-

**Windhoecker
Samenhandlung**

Windhoek Seed Store

Wilhelm Triebner
Windhoek, P. O. Box 539



Price-list

U.S.A.

Mr.


DAVID GRIFFITHS

Senior Horticulturist

Bureau of Plant Industry

WASHINGTON D.C.

U. S.A.



	S.	25	100	1000
RUSCHIA:				
axthelmiana	-/6	1/-	6/-	
acuminata	-/6	1/-	6/-	
Archeri	1/6	3/6	15/-	
crassa	1/-	2/6	12/-	
hamata	-/6	1/6	8/-	
Herrei	1/-	3/-	10/-	
hexamera var.				
longipetata	1/-	3/-	15/-	
evoluta	3/6	10/-		
fenestrata	3/6	10/-		
hesperantha	-/6	1/-	3/-	
namaquense	-/6	1/6	8/-	
muricata	-/6	1/6	8/-	
pseudorupicola	-/6	1/-	5/-	
rupicola	-/6	1/-	5/-	
Steingroeveri	1/-	5/-	25/-	
tumidula	1/-	3/-	20/-	
uncinata	1/-	3/-	20/-	
uncinella	1/-	3/-	15/-	
vulvaria	-/6	1/6	8/-	

SCHWANTESIA:

Ruedeuschii	-/6	1/6	12/-	
-------------	-----	-----	------	--

STOMATIUM:

alboroseum	1/6	4/6	30/-	
Fullerii	-/6	1/6	12/-	
Jamesii	-/6	1/6	10/-	
miranum	-/6	1/-	8/-	
mustellinum	-/6	1/-	8/-	

TITANOPSIS:

calcareo	-/6	1/6	10/-	
„ spec.	1/-	3/-	20/-	
Lueckhoffii	2/-	7/6		
Primosii	1/6	5/-		
setifera	1/6	5/-		

TRICHODIADEMA:

densum	1/-	3/-		
olivacea	1/-	3/-		
stelligerum	1/-	3/-		

TRICHOCYCLUS:

ciliatus	2/-	7/6		
----------	-----	-----	--	--

VERRUCIFERA:

Hugonis-				
Schlechteri	1/6	5/-	30/-	
Schwantesii	-/9	2/-	8/-	
Luederitzii	1/6	5/-	30/-	

Blumenzwiebeln / Bulbs.

each doz. 100

BUPHANE

disticha	5/-			
----------	-----	--	--	--

CRINUM:

Caroli-Schmidtii	3/-	24/-	150/-	
leucophyllum	1/6	15/-	80/-	
longiflora	1/6	15/-	75/-	
roseum	1/6	15/-	75/-	

CHAPMANOLIRION:

Juttae	-/6	4/-	20/-	
--------	-----	-----	------	--

CHORTILIRION:

Chapmannae	2/6	24/-		
------------	-----	------	--	--

GLORIOSA:

virescens	2/6	24/-		
-----------	-----	------	--	--

GALTONIA:

pseudogaltonia	1/-	8/-	40/-	
----------------	-----	-----	------	--

HAEMANTHUS:

otaviense	2/6	24/-		
splendens	2/6	24/-		

HYPOXIS:

obtusa	1/-	8/-	50/-	
Dinteri	1/6	12/-		

NERINE:

lucida	1/6	12/-		
--------	-----	------	--	--

ORNITHOGLOSSUM:

glaucum	1/-	8/-		
---------	-----	-----	--	--

Sämtliche Succulenten-Samen sind von Kulturpflanzen geerntet.

All seeds of succulents are harvested from cultivated plants.

Zahlungsbedingungen: Kasse mit Auftrag. Checks aus dem Auslande zuzüglich Bankspesen.

Terms: Cash with order or C.O.D.

